



[35] ボウリング競技 競技日程(案)

佐賀市

会場：ボウルアーガス（公認競技場No.141-026号） AMF36L

<競技会前日 10月6日(日)>

14:00 ~ 15:00	少年男女監督会議	佐賀県社会福祉会館 大研修室
15:45 ~ 16:30	公式練習(少年女子)	ボウルアーガス
16:45 ~ 17:30	公式練習(少年男子)	ボウルアーガス
18:15 ~ 20:00	市民ふれあいボウリング	ボウルアーガス

<第1日目 10月7日(月)>

8:00 ~ 9:50	少年女子	個人戦	予選 前半	2×2名打	28L(50名)
10:05 ~ 11:55	少年男子	個人戦	予選 前半	2×2名打	28L(50名)
12:10 ~ 14:00	少年女子	個人戦	予選 後半	2×2名打	28L(50名)
14:15 ~ 16:05	少年男子	個人戦	予選 後半	2×2名打	28L(50名)
16:20 ~ 18:10	少年女子	団体戦	予選	2×2名打	26L(25T)

<第2日目 10月8日(火)>

8:00 ~ 9:50	少年男子	団体戦	予選	2×2名打	26L(25T)
10:10 ~ 11:25	少年女子・男子	個人戦	決勝	1×1名打	16L(8名+8名)
11:45 ~ 13:40	少年女子・男子	団体戦	決勝	2×2名打	16L(8T+8T)
14:25 ~ 15:00	少年女子・男子	個人戦・団体戦	表彰式		
16:00 ~ 17:00	成年男女監督会議	佐賀県社会福祉会館 大研修室			
17:45 ~ 18:30	公式練習(成年女子)	ボウルアーガス			
18:45 ~ 19:30	公式練習(成年男子)	ボウルアーガス			

<第3日目 10月9日(水)>

7:00 ~ 10:05	成年女子	個人戦	予選 前半	3×4名打	32L(100名)
10:20 ~ 13:25	成年男子	個人戦	予選 前半	3×4名打	32L(100名)
13:40 ~ 16:45	成年女子	個人戦	予選 後半	3×4名打	32L(100名)
17:00 ~ 20:05	成年男子	個人戦	予選 後半	3×4名打	32L(100名)

<第4日目 10月10日(木)>

7:00 ~ 10:35	成年女子	団体戦(2人チーム)	予選	4×4名打	28L(50T)
10:50 ~ 14:25	成年男子	団体戦(2人チーム)	予選	4×4名打	28L(50T)
14:45 ~ 16:00	成年女子・男子	個人戦	決勝	1×1名打	16L(8名+8名)
16:20 ~ 20:00	成年女子	団体戦(4人チーム)	予選	4×4名打	26L(25T)

<第5日目 10月11日(金)>

7:00 ~ 10:40	成年男子	団体戦(4人チーム)	予選	4×4名打	26L(25T)
11:00 ~ 12:55	成年女子・男子	団体戦(2人チーム)	決勝	2×2名打	16L(8T+8T)
13:15 ~ 15:30	成年女子	団体戦(4人チーム)	決勝	2×2名打	16L(8T)
15:50 ~ 18:05	成年男子	団体戦(4人チーム)	決勝	2×2名打	16L(8T)
19:00 ~ 20:30	成年女子・男子	個人戦 団体戦(2人チーム) 団体戦(4人チーム)	表彰式		
	団体総合				
	閉会式				

※当日、進行状況により時間が前後する場合があります。

第 78 回国民スポーツ大会 (SAGA2024)

ボウリング競技

テクニカルインフォメーション

開催月日 2024年10月6日(日)～10月11日(金)

公認競技場 No.141-026

会場 佐賀県・ボウルアーガス

機種 AMF

レーン数 36L

レーン材 ニューアンビレーン

ピンデッキ アーマー・プレート・ピンデッキ

アプローチ ニューアンビレーン

使用ピン DBAピン (JBC 認証第 43 号)

使用ピン重量 3ポンド8オンス

メンテマシーン FLEX WALKER

使用オイル PRODIGY/TERRAIN


2024.3.29

公益財団法人 全日本ボウリング協会
指導委員会
認証部会

Oil Pattern Distance	41	Reverse Brush Drop	36	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	17.35 mL	Reverse Oil Total	15.15 mL	Volume Oil Total	32.5 mL
Tank Configuration	Multi Tank	Tank A Conditioner	PRODIGY	Tank B Conditioner	TERRAIN

	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	3	14	A	111	0.0	3.9	3.9	5550
2	8L	8R	2	14	A	50	3.9	7.8	3.9	2500
3	9L	9R	3	18	A	69	7.8	15.4	7.6	3450
4	10L	10R	3	18	A	63	15.4	23.0	7.6	3150
5	12L	11R	3	18	A	54	23.0	30.6	7.6	2700
6	2L	2R	0	18	A	0	30.6	41.0	10.4	0

	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	10	B	0	41.0	36.0	-5.0	0
2	13L	12R	2	10	B	32	36.0	33.2	-2.8	1600
3	12L	11R	3	10	B	54	33.2	29.0	-4.2	2700
4	7L	7R	3	10	B	81	29.0	24.8	-4.2	4050
5	5L	5R	2	10	B	62	24.8	22.0	-2.8	3100
6	2L	2R	2	10	B	74	22.0	19.2	-2.8	3700
7	2L	2R	0	10	B	0	19.2	0.0	-19.2	0



Cleaner Ratio Main Mix NA Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix NA Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance NA Combined
 Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



--

Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle: Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	3.82	1.49	1	1	1.37	3.82

